

## НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК

| N<br>п/п | Категории и возраст граждан,<br>подлежащих обязательной<br>вакцинации | Наименование профилактической прививки                          |
|----------|---|---|
| 1.       | Новорожденные<br>в первые 24 часа жизни                               | Первая вакцинация против вирусного гепатита В                   |
| 2.       | Новорожденные на 3-7 день жизни                                       | Вакцинация против туберкулеза                                   |
| 3.       | Дети 1 месяц  | Вторая вакцинация против вирусного гепатита В                   |
| 4.       | Дети 2 месяца   | Третья вакцинация против вирусного гепатита В<br>(группы риска) |
|          |   | Первая вакцинация против пневмококковой<br>инфекции             |
| 5.       | Дети 3 месяца   | Первая вакцинация против дифтерии, коклюша,<br>столбняка        |
|          |   | Первая вакцинация против полиомиелита                           |
|          |   | Первая вакцинация против гемофильной инфекции<br>типа b         |
| 6.       | Дети 4,5 месяца   | Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша,<br>столбняка        |
|          |   | Вторая вакцинация против гемофильной инфекции<br>типа b         |
|          |   | Вторая вакцинация против полиомиелита                           |
|          |   | Вторая вакцинация против пневмококковой<br>инфекции             |
| 7.       | Дети 6 месяцев  | Третья вакцинация против дифтерии, коклюша,<br>столбняка        |
|          |   | Третья вакцинация против вирусного гепатита В                   |
|          |   | Третья вакцинация против полиомиелита                           |

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     |   | Третья вакцинация против гемофильной инфекции типа b                                      |
| 8.  | Дети 12 месяцев   | Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита                                 |
|     |   | Четвертая вакцинация против вирусного гепатита В (группы риска)                           |
| 9.  | Дети 15 месяцев   | Ревакцинация против пневмококковой инфекции   |
| 10. | Дети 18 месяцев   | Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка                                   |
|     |   | Первая ревакцинация против полиомиелита   |
|     |   | Ревакцинация против гемофильной инфекции типа b   |
| 11. | Дети 20 месяцев   | Вторая ревакцинация против полиомиелита   |
| 12. | Дети 6 лет  | Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита                               |
|     |   | Третья ревакцинация против полиомиелита   |
| 13. | Дети 6-7 лет  | Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка  |
|     |   | Ревакцинация против туберкулеза   |
| 14. | Дети 14 лет   | Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка  |
| 15. | Взрослые от 18 лет  | Ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации |
| 16. | Дети от 1 года до 17 лет (включительно), взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее против вирусного гепатита В  | Вакцинация против вирусного гепатита В  |
| 17. | Дети от 1 года до 17 лет (включительно), женщины от 18 до 25 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно против краснухи, не имеющие сведений о прививках против краснухи   | Вакцинация против краснухи, ревакцинация против краснухи                                  |
| 18. | Дети от 1 года до 17 лет (включительно), взрослые от 18 до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и организаций, осуществляющих | Вакцинация против кори, ревакцинация против кори  |

|     |   |                          |
|-----|---|--------------------------|
|     | <p>образовательную деятельность, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори</p>  |                          |
| 19. | <p>Дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы); лица, работающие вахтовым методом, сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации; работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров; государственные гражданские и муниципальные служащие; беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением</p> | Вакцинация против гриппа |